FICHE LOGISTIQUE

Techniclic®



Afin de faciliter la préparation de commande, l'envoie de marchandise en dépôt, son entreposage ou la livraison de marchandise sur chantier, les lames Techniclic sont emballées en différentes longueurs de paquets.

- LAMES DE BOIS

Conditionnement *: Vendu par palettes complètes.

	Paquets										Palette			
Essences	Larg. planches	Lg. paquet	Larg. Paquet	Haut. Paquet	Longueurs contenues dans paquet					M¹ paquet	Nbr. P. largeur.	Nbr. P. hauteur	Nombre paquets	M1 sur palette
Padouk Ayous Thermo Pin Nordique Thermo Frêne Thermo Mélèze de sibérie Jaya	60	1500	120	100	1500	1500	1500	1500	1500	15	9	6	54	810
					1500	1500	1500	1500	1500					
	60	2000	120	100	2000	1000+1000	2000	2000	2000	20	9	6	54	1080
					2000	1000+1000	2000	2000	2000					
	60	2500	120	100	2500	1000+1500	2500	2500	2500	25	9	6	54	1350
					2500	1000+1500	2500	2500	2500					
Teck Unijoint	60	2500	120	100	2500	2500	2500	2500	2500	25	9	6	25	1350
					2500	2500	2500	2500	2500					
Padouk Ayous Thermo Pin Nordique Thermo Frêne Thermo Jaya	100	1500	100	100	1500	1500	1500	1500	1500	7.5	11	6	66	495
	100	2000	100	100	2000	1000+1000	2000	2000	2000	10	11	6	66	660
	100	2500	100	100	2500	1000+1500	2500	2500	2500	12.5	11	6	66	825
Teck Unijoint	100	2500	100	100	2500	2500	2500	2500	2500	12.5	11	6	66	825
Ayous Thermo Frêne Thermo Pin nordique thermo	140	1500	140	100	1500	1500	1500	1500	1500	7.5	8	6	48	360
	140	2000	140	100	2000	1000+1000	2000	2000	2000	10	8	6	48	480
	140	2500	140	100	2500	1000+1500	2500	2500	2500	12.5	8	6	48	600

(*) conditionnement théorique, peut être modifié à tout moment en fonction des productions.

Les longueurs contenues dans les paquets peuvent varier en fonction de la production Certaines essences ont mêmes des longueurs fixes.

Comme les longueurs sont coupés à angles droits avec un système de rainure et languettes et en multiples de 500mm, la longueur des planches n'a pas d'importance pour la pose de la façade à joints perdus comme le préconise Vetedy.

Emballage : Lames cerclées et filmées en paquets*. Vendu en palettes complètes. Chaque paquet contient une étiquette rassemblant les caractéristiques générale du produit additionnés d'un code barre et d'un QR code menant à la notice de pose du produit en question.





Stockage : Lieu sec et propre, ventilé et à l'abri de la lumière. Le mauvais stockage peut entrainer une variation dimensionnelle des lames ainsi que des mouvements ou un changement de couleur. Après ouverture d'un paquet et retour au stock, les lames doivent être cerclées.

- FIXATIONS ET ACCESSOIRES Techniclic®

Conditionnement:

Article	Pcs/boîte					
Clips 60	340					
Clips 100	212					
Clips 140	154					
Bases B-tech	50					
Spacer 10	550					
Spacer 20	300					
Spacer 30	200					

Emballage : Cartons imprimés des caractéristiques générales du contenu.

183mm





175mm

Stockage: Lieu sec et propre